

Krbová vložka z oceli KRATKI NADIA 9 kW Ø 200

SKU: NADIA/9 EAN: 5901350034279



Technická data

Obecné údaje

Verze	Směrem dopředu
Jmenovitý výkon (kW)	9
Rozsah topného výkonu (kW)	5.0 - 11.0
Tepelná účinnost (%)	80
Teplota spalín (oC)	245
Optimální délka polena (mm)	300
Maximální délka sochoru (cm)	32
Minimální požadovaná aktivní plocha vstupních mřížek (cm2)	≥500
Minimální požadované aktivní pole výstupních mřížek (cm2)	≥700
průměr výstupu spalín	200
Průměr nasávacího otvoru (mm)	125
Barva	Černá
UZAVŘENÍ	Ne
Dokončovací materiál	Ocel
Otevírání dveří	Vlevo, odjet

Certifikace / dodržování předpisů

Certifikáty	KRATKI PRO, Ekodesign, Určeno pro zotavení, BImSchV 2
-------------	--

Fyzikální parametry

Šířka (cm)	48.4
Výška (cm)	120
Hloubka (cm)	44.5
váha (kg)	128

Energetická účinnost

Energetická třída	A
EEI	106
Sezónní energetická účinnost (%)	70
Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW)	9
Emise CO (při 13 % O2) ≤ udávají v %	0.096
Emise CO (mg/m3)	1097
Emise pylu (mg/m3)	35
Emise NOx (mg/m3)	118
Emise OGC (mg/m3)	35
Hmotnostní průtok spalín (g/s)	6.9

Další informace

Vybavení	Dekoratívni skleněné sklo, Načítání spalovací komory, Příjem vzduchu
FRONTA	Ocelová přední strana s hedvábným sklem
Typ paliva	Ocenulé listnaté dřevo (vlhkost ≤ 20%)
počet kusů v balení.	2
EAN	5901350034279

