

Krbová vložka ocelová KRATKI VNL 810/410 zvedací dveře

SKU: VNL/810/410 EAN: 5901350044261



Technická data

Obecné údaje

Verze	Levá gilotina
Jmenovitý výkon (kW)	14
Rozsah topného výkonu (kW)	6.0 - 17.0
Tepelná účinnost (%)	82
Teplota spalin (oC)	243
Optimální délka polena (mm)	350
Maximální délka sochoru (cm)	40
Minimální požadovaná aktivní plocha vstupních mřížek (cm2)	≥700
Minimální požadované aktivní pole výstupních mřížek (cm2)	≥900
průměr výstupu spalin	200
Průměr nasávacího otvoru (mm)	125
Barva	Černá
UZAVŘENÍ	Ne
Dokončovací materiál	Ocel
Otevírání dveří	Že jo, Nahoru

Certifikace / dodržování předpisů

Certifikáty	KRATKI PRO, Ekodesign, Určeno pro zotavení, BImSchV 2
-------------	--

Fyzikální parametry

Šířka (cm)	92.9
Výška (cm)	150.9
Hloubka (cm)	55
váha (kg)	261

Energetická účinnost

Energetická třída	A+
EEI	108
Sezónní energetická účinnost (%)	72
Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW)	14
Emise CO (při 13 % O2) ≤ udávají v %	0.086
Emise CO (mg/m3)	1077
Emise pylu (mg/m3)	13
Emise NOx (mg/m3)	83
Emise OGC (mg/m3)	63
Hmotnostní průtok spalin (g/s)	12.2

Další informace

Vybavení	Ashpan, Dekorativní skleněné sklo, Načítání spalovací komory, Příjem vzduchu
FRONTA	Ocelová přední strana s hedvábným sklem
Typ paliva	Ocenulé listnaté dřevo (vlhkost ≤ 20%)
počet kusů v balení.	1
EAN	5901350044261

