

Krbová vložka z oceli KRATKI FLOKI S 8 kW Ø 160 černé obložení Thermotec

SKU: FLOKI/S/PF/BLACK EAN: 5903751208983



Technická data

Obecné údaje

Verze	Směrem dopředu
Jmenovitý výkon (kW)	8
Rozsah topného výkonu (kW)	5-11
Tepelná účinnost (%)	79.7
Teplota spalín (oC)	251
Maximální délka sochoru (cm)	40
Minimální požadovaná aktivní plocha vstupních mřížek (cm2)	500
Minimální požadované aktivní pole výstupních mřížek (cm2)	700
průměr výstupu spalín	160
Barva	Černá
UZAVŘENÍ	Ne
Dokončovací materiál	Ocel
Otevírání dveří	Vlevo, odjet

Energetická účinnost

Energetická třída	A
EI	106
Sezónní energetická účinnost (%)	70
Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW)	8
Emise CO (při 13 % O2) ≤ udávají v %	0.073
Emise CO (mg/m3)	911
Emise pylu (mg/m3)	19
Emise NOx (mg/m3)	108
Emise OGC (mg/m3)	75
Hmotnostní průtok spalín (g/s)	8.7

Certifikace / dodržování předpisů

Certifikáty **Ekodesign, Určeno pro zotavení, BImSchV 2**

Další informace

Vybavení **Ashpan, Dekorativní skleněné sklo, Načítání spalovací komory, Příjem vzduchu**

FRONTA **Ocelová přední strana s hedvábným sklem**

Typ paliva **Ocenulé listnaté dřevo (vlhkost ≤ 20%)**

počet kusů v balení. **2**

počet kusů na paletě **2**

EAN **5903751208983**

Fyzikální parametry

Šířka (cm) **69.2**

Výška (cm) **114.8**

Hloubka (cm) **45.7**

váha (kg) **136.25**

